GYPASS

PORTES DE GARAGE

FABRIQUÉ EN FRANCE

www.gypass.fr

PRÉSENTATION DE GYPASS 4

INSPIREZ-VOUS ET IMAGINEZ 6

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND 8

PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL 20

PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE 30

COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTE DE GARAGE 46

LES COORDONNÉS 62

FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR **GYPASS** EN VIDÉO !

ÉDITO

« S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion. »

« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos espaces et votre style de vie est pour l'équipe des femmes et des hommes de **GYPASS** un défi au quotidien. »
Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre toute nouvelle collection de portes de garage.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d'une **personnalisation sans limites** : design intemporel ou tendance, dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, **terrain en pente**, **dimensions atypiques,** il existe toujours une solution **GYPASS** pour vous !

Portes de garage sectionnelles plafond, portes de garage à déplacement latéral, portes de 2 à 4 vantaux : notre ambition est de vous apporter des solutions efficaces, d'une grande adaptabilité made in France et made in Normandie !

Un conseil ? Un projet ?
Nos installateurs agréés **GYPASS** réaliseront pour vous tous vos projets d'aménagements et d'ouvrants dans les règles de l'art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale **GYPASS**

GYPASS

DEPUIS PLUS DE 25 ANS :

GYPASS S'ADAPTE À TOUTES VOS DEMANDES

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d'entrée, portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

DÈS L'ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER

GYPASS c'est l'histoire d'une entreprise familiale normande depuis plusieurs générations. **GYPASS** est né d'un défi : concevoir une porte de garage de grandes dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable en France. C'est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces. L'offre s'est enrichie au fil du temps pour vous offrir aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité.

99%
DES DEMANDES DE PROJETS RÉALISÉES

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Pour une ultime vérification, chaque produit est monté et testé avant d'être livré par notre propre flotte de camions **GYPASS**.

GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras associent esthétisme, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants…), **GYPASS** met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles des l'art. Alors pour une sérénité longue durée… exigez **GYPASS**.

GYPASS, ACTEUR RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine Maritime, **GYPASS** se veut acteur responsable de sa région. Optimisation de la production, réduction des chutes de matières premières, tri et recyclage de la plus grande partie des déchets industriels, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un développement éco-vertueux, profitable à tous.

1er
FABRICANT DE PORTES DE GARAGE À OBTENIR LA CERTIFICATION A2P[1]

ÉCOUTER VOS ATTENTES, POUR DES SOLUTIONS SUR-MESURE

GYPASS est dans l'écoute permanente de vos besoins comme des tendances décoration et jardin. Une démarche d'innovation et de créativité en perpétuelle ébullition !

Grâce à notre bureau d'étude et nos procédés de fabrication, nous répondons à 99% des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, connectivité… tout est possible chez **GYPASS** !



4
SEMAINES DE LA COMMANDE À LA LIVRAISON[2]



10
ANS DE GARANTIE SUR LE THERMOLAQUAGE

168
TONNES D'ALUMINIUM ET D'ACIER RECYCLÉES ET REVENDUES CHAQUE ANNÉE.

FABRIQUÉ EN FRANCE

NOUS CONTACTER
02 35 85 98 20
www.gypass.fr

(1) catégories sectionnelles et à déplacement latéral
(2) hors fabrication spéciale

GUIDE DE CHOIX

INSPIREZ-VOUS ET IMAGINEZ

La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétisme et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une belle harmonie de votre façade.

Privilégiez un modèle cohérent avec les motifs, textures ou couleurs de vos extérieurs. Vous pouvez également personnaliser votre porte de garage avec les nombreuses options et accessoires disponibles.

Porte de garage sectionnelle plafond

A voir en page 11

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES ET MODES DE VIE

La porte d'un garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour un usage quotidien. Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de l'espace et de la configuration du garage.

Portes sectionnelles plafond, portes de garage latérales, portes de garage à vantaux, le choix est large et dépend de la surface dont vous disposez. Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est quant à lui très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.

Porte de garage à déplacement latéral

A voir en page 24

Porte de garage à vantaux

A voir en page 36

HUBLOTS ET VITRAGES : PLACE À LA LUMIÈRE

Sans nuire à votre sécurité, les hublots et vitrages sont un choix judicieux.

Ils apportent du cachet à votre façade et permettent aussi le passage de la lumière naturelle. Avec une face opaque en option, les hublots protègent aussi des regards extérieurs. Intimité assurée !

COULEURS, MATIÈRES, MOTIFS : À VOUS DE JOUER !

En déco, la couleur a la cote. Et cela tombe bien ! **GYPASS** vous propose une palette de 58 couleurs. Vous pouvez également demander une teinte sur-mesure.

Des finitions lisses, texturées ou en aspect bois donnent quant à elles l'aspect que vous souhaitez.

Décors Mikado, Uranus, Métro, Paris, Tetris… **GYPASS** s'inspire des tendances de l'habitat pour donner du caractère à votre porte.

« Un large choix esthétique pour un design extérieur haut en couleur et de haute tenue »

Vous avez une maison contemporaine style maison d'architecte. Optez pour une couleur neutre, élégante et moderne. Des nuances de gris conviennent parfaitement à votre porte de garage.

Vous voulez donner de la chaleur à l'aspect extérieur de votre maison ? Une couleur chaude comme le rouge ou le bordeau est idéale pour offrir une image accueillante et chaleureuse.

Les couleurs froides conviennent aux maisons situées en bord de mer. Le bleu ou le vert s'adapte parfaitement au paysage maritime autour de votre habitation.

Les blancs ou blancs cassés restent quant à eux une valeur sûre. Ils sont incontournables si vous voulez apporter de la lumière.

Ludovic, *directeur de production portes de garage* **GYPASS**

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET NOS DÉCORS
voir pages 52 à 57.

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 62.

LÉGENDES :

1. OSILYS : *Panneau avec double nervure, finition woodgrain.*
2. OSILYS : *Portillon intégré, hublots Alunox® ronds, panneau sans motif, finition lisse et plaxé chêne doré.*
3. ACTIVA : *Portillon intégré, décor Uranus avec vitrage, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.*

LES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour composer la porte de garage qui s'harmonise le mieux avec votre habitation, nous vous proposons une palette de 58 couleurs applicables sur une surface lisse ou structurée, ainsi que des finitions « plaxées », un film décor imitant à la perfection l'aspect du bois.
Si vous ne trouvez pas votre couleur dans la palette proposée, vous pourrez opter pour un coloris sur mesure !

Aucune limite à votre imagination : motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs, découpes spéciales... notre bureau d'études intégré vous propose de nombreuses combinaisons pour personnaliser votre porte de garage.

A2P

LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Détection d'obstacles, verrouillage de la porte dès la fermeture totale, anti-pince doigts intérieur et extérieur, serrures et cylindres sécurisés...
En multipliant les points de sécurité dans la conception de nos produits, nous avons obtenu en 2014 la certification A2P, un gage de qualité et une garantie contre les effractions.

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR L'A2P

ACTIVA

Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte, panneaux multiligne, finition woodgrain.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS
voir pages 52 à 57.

ACTIVA A2P

Avec portillon, décor métro, panneau sans motif, finition lisse.

DÉCOUVREZ NOS DÉCORS
voir pages 56 et 57.

LES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P

TESTÉ ET APPROUVÉ AVANT INSTALLATION

Produit technique par excellence, constitué de plus d'une centaine de pièces, votre porte de garage est montée intégralement en atelier dans les conditions identiques à celles du jour de pose pour subir 30 points de contrôle.

S'ADAPTE À LA PENTE DE VOTRE TERRAIN

Comme l'illustrent les exemples ci-après, il est possible d'adapter une porte de garage sectionnelle plafond, même sur un terrain en pente. Grâce à notre bureau d'études intégré, nous pouvons relever tous les défis et vous apporter la solution technique parfaitement adaptée à votre projet d'aménagement, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !

ACTIVA >

Décor Alunox® Mercure avec hublot, panneau sans motif, fintion lisse.

DÉCOUVREZ NOS DÉCORS
voir pages 56 et 57.

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 62.

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P



« Nous voulions absolument une porte de garage qui soit assortie à notre style ! GYPASS a répondu à notre envie. »

OSILYS

Panneau avec nervure centrale, fintion plaxé chêne doré.

ACTIVA

Portillon intégré, hublots Alunox® grain d'orge, panneau sans motif, fintion lisse.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS
voir pages 52 à 57.

GUIDE TECHNIQUE

LES SECTIONNELLES PLAFOND

FABRIQUÉ EN FRANCE

De dimensions standards ou sur-mesure, en neuf ou rénovation, nos gammes de portes de garage sectionnelles plafond OSILYS et ACTIVA auront tout pour vous plaire. L'alliance entre matériaux de qualité et plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs permettront toutes les audaces.

LES +

QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- De 15 000 à 20 000 cycles d'ouverture.
- Diamètre des ressorts adapté aux dimensions et au poids de la porte de garage.
- Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.
- Assemblage mécanique des rails par clinchage (emboutissage-poinçonnage). Assemblage durable et sans pièces additionnelles. (gamme Activa et Activa A2P)
- Procédé de thermolaquage unique en France et garanti 10 ans, qui assure une haute résistance et une stabilité des couleurs dans le temps. Découvrez notre gamme de couleurs thermolaquées et la technologie LSA (Low Solar Absorption) p. 50

SÉCURITÉ & CONFORT

- Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale, détection automatique d'obstacles (porte motorisée)
- L'option certification A2P pour ceux qui souhaitent une sécurité maximale.
- Pas de perte de passage, possibilité de dégagement total de la baie (étude selon la configuration du garage).
- Conformité à la norme CE EN-13241-1
- Porte manuelle : ouverture et fermeture fluides sans effort.

ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux de 42 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 50/100ème.
- Protection contre la corrosion. Joint d'étanchéité périphérique.

ADAPTÉES AUX TERRAINS EN PENTE

Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Nos gammes de portes de garage sectionnelles plafond OSILYS et ACTIVA s'adaptent parfaitement à votre projet en neuf ou en rénovation. Nous vous proposons en plus la possibilité d'intégrer un portillon grâce à notre savoir-faire unique.

CARACTÉRISTIQUES* (EN MM)	OSILYS (SANS PORTILLON)	OSILYS (AVEC PORTILLON)	ACTIVA (SANS PORTILLON)	ACTIVA (AVEC PORTILLON)	ACTIVA A2P (AVEC OU SANS PORTILLON)
LARGEUR MINI	2 000	2 000	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	4 000	4 000 (dans la limite de 130 kg)	5 500	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1 780	1 780	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 500	2 500 (dans la limite de 130 kg)	3 000	3 000	3 000
SÉCURITÉ	★★★	★★★	★★★★	★★★★	★★★★★
CŒFFICIENT D'ISOLATION	Up = 0,43 K/m²	Up = 0,43 K/m²	Up = 0,43 K/m²	Up = 0,43 K/m²	Up = 0,43 K/m²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	NON	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

** Autres dimensions ; nous étudions votre projet.*

GAMME OSILYS L'OSSATURE

GAMME ACTIVA L'OSSATURE



L'OSSATURE

- Joint d'étanchéité EPDM sur panneau bas.
- Joints d'étanchéité périphériques EPDM.
- Joint à rupture thermique entre la maçonnerie et le rail.
- Faux linteau avec joint.
- Poignée intérieure noire.

EN OPTION LA FINITION OSILYS +

Comprenant :

- 2 sabots cornières anti-corrosion.
- 2 carters cache ressort noirs.
- 1 flacon de retouche couleur porte.
- 2 consoles d'équerrage pour rail horizontal.
- Assemblage des ressorts dans les montants verticaux.

L'OSSATURE

- Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte.
- Retour profil linteau laqué couleur porte avec joint incorporé.
- Profil extrudé de renfort haut et bas en aluminium 45 mm, laqué couleur porte.
- Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau ≥ 175 mm.
- Suspentes galva coulissantes adaptées à la hauteur sous plafond.
- Joint d'étanchéité périphérique EPDM.
- Seuil aluminium.
- Poignée intérieure blanche.

EN OPTION LA FINITION SUBLIME +

Comprenant :

- Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre d'écartement (esthétisme et anti-corrosion).
- Carter cache ressort blanc.
- Montage des charnières intermédiaires.

BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ? CHOISISSEZ LA GAMME ACTIVA A2P

Uniquement motorisée, la porte de garage Activa A2P est munie de sécurité anti-intrusion, anti-soulèvement et anti-arrachement en bas de porte (gauche et droit).

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, chatières et boîtes aux lettres.

A2P R2

n° de certification : 22.35.62 - Référentiel H62 www.cnpp.fr

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

FLASHEZ-MOI ! ZOOM SUR L'A2P

GUIDE TECHNIQUE
LE PORTILLON INTÉGRÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières.

Développé et fabriqué par Gypass depuis plus de 25 ans, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

LES +

UNE SECURITÉ OPTIMISÉE

- Serrure avec commande du verrouillage centralisé. Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.
- Un coffre de verrouillage par panneau (Activa et Activa A2P).
- Une butée et un ergot anti-soulèvement par panneau.
- Carte de reproduction des clés.
- Sécurité portillon : ouverture de la porte uniquement avec portillon fermé.

ESTHÉTISME

- Un portillon affleurant qui s'intègre discrètement dans la porte de garage.
- Battée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent extérieur.
- Ferme porte autobloquant invisible.
- Paumelles d'articulation invisibles intégrées dans les profils.
- Cadre du portillon (ouvrant et dormant) thermolaqué couleur porte.
- Charnières panneaux et visserie laquées blanc.



POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès 250 mm du bord du panneau.



LE PORTILLON XXL

Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.

BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE

BÉQUILLE STANDARD A2P
Aspect inox

COMPATIBLE A2P

BÉQUILLE CLASSIQUE
Blanche

COMPATIBLE A2P

BÉQUILLE RÉDUITE
Aspect inox

BÉQUILLES STANDARDS

BÉQUILLE STANDARD OSILYS

BÉQUILLE STANDARD ACTIVA

COMPATIBLE A2P

BÉQUILLE PALIÈRE
Aspect inox

COMPATIBLE A2P

BÉQUILLE CLASSIQUE
Laiton

COMPATIBLE A2P

BÉQUILLE PALIÈRE
Laiton

BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR

LA COMPOSITION DU PORTILLON



A2P

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

En optant pour un portillon intégré avec notre gamme ACTIVA A2P vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa avec ou sans portillon. C'est pour vous, un gage de qualité et une garantie contre les effractions. Pour une sécurité optimale, optez pour la certification A2P.

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR LE PORTILLON

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 62.

1

2

3

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET NOS DÉCORS
voir pages 52 à 57.

PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL

LÉGENDES :

1. SPOSA : *Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.*
2. SPOSA : *Panneau avec nervure centrale, finition woodgrain.*
3. SPOSA A2P : *Hublots thermolaqués noirs, panneau sans motif, finition laqué chêne clair.*

À DÉPLACEMENT LATÉRAL

GAMMES SPOSA & SPOSA A2P

FABRIQUÉ EN FRANCE

CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.

UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Nous avons multiplié les points de sécurité dans la conception de nos portes de garage. Une certification A2P est un vrai gage de qualité et une véritable garantie contre les effractions. Seuls les accessoires et décors compatibles A2P sont autorisés et un vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2) est admis par la certification A2P.

« Hélène adore se sentir en sécurité..., surtout lorsque je ne suis pas là ! »

SPOSA >

Portillon intégré, hublots Alunox® carrés, panneau sans motif, fintion lisse.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS
voir pages 52 à 57.

SPOSA

Portillon intégré,
décor Alunox® Turno,
panneau sans motif,
finition lisse. Porte d'entrée
monobloc Sobralia.

SPOSA A2P

Hublots losange Alunox®,
panneau double nervure,
finition woodgrain.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET NOS DÉCORS
voir pages 52 à 57.

SPOSA

Portillon intégré, hublot Jupiter
avec décor Mikado teinté couleur porte,
panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.

NOTRE HUBLOT JUPITER EXISTE AUSSI SANS DÉCOR.

GUIDE TECHNIQUE

PORTE À DÉPLACEMENT LATÉRAL

FABRIQUÉ EN FRANCE

De 20 ans d'expérience en porte de garage latérale et d'un bureau d'étude débordant de solutions techniques et de créativité, est née notre porte latérale SPOSA estampillée GYPASS. Conçue et fabriquée de A à Z dans nos ateliers, elle répond à tous les critères techniques, esthétiques, de sécurité et a reçu la certification A2P en 2016.

LES +

QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- De 15 000 à 20 000 cycles d'ouverture.
- Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.
- Rails en aluminium thermolaqués garantis 10 ans Label Qualicoat, résistance aux environnements salins et agressifs.
- Seuil aluminium avec visserie inox.
- La conception monobloc accentue la rigidité du rail lors du déplacement de la porte.

SÉCURITÉ & CONFORT

- Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale, détection automatique d'obstacles, passage piétonnier (porte motorisée).
- Longueur du rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- L'option certification A2P pour ceux qui souhaitent une sécurité maximale.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1
- Un portillon côté refoulement ou fermeture.
- Porte manuelle : guidage fluide sans effort.

ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux de 40 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 48/100ème.
- Protection contre la corrosion. Joint d'étanchéité périphérique.

COURBE ET RAIL ADAPTÉS

Les rails et la courbe, thermolaqués blanc, sont fabriqués sur-mesure, aux dimensions exactes, dans nos ateliers afin de s'adapter au plus juste à l'écoinçon, quelque soit la configuration du garage.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Des dimensions standard ou sur-mesure, la gamme SPOSA est idéale aussi bien pour la rénovation que pour le neuf, SPOSA s'adapte au plus petit ou au plus grand des espaces. Le choix d'un portillon côté fermeture ou côté refoulement vous offrira l'avantage d'une deuxième entrée… en toute sécurité !



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SPOSA (SANS PORTILLON)	SPOSA (AVEC PORTILLON)	SPOSA A2P
LARGEUR MINI	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	5 000	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	3 000	2 500	3 000
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI	NON
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI	NON
SÉCURITÉ	★★★★	★★★★	★★★★★
CŒFFICIENT D'ISOLATION	Up = 0,60 K/m²	Up = 0,60 K/m²	Up = 0,60 K/m²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI

GAMME SPOSA L'OSSATURE

RAIL LAQUÉ BLANC

CHARNIÈRE HAUTE PLATE LAQUÉE BLANC VISSERIE LAQUÉE BLANC

2 POINTS DE VERROUILLAGE CÔTÉ FERMETURE
1 POINT HAUT ET 1 POINT BAS

ÉTIQUETTE DE CONFORMITÉ

BLOCAGE ANTI-INTRUSION RAIL HAUT

4 RENFORTS DE VERROUILLAGE RÉPARTIS SUR LA HAUTEUR DE LA PORTE

SÉCURITÉ POINT DE VERROUILLAGE CÔTÉ REFOULEMENT

CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE PLATE LAQUÉE BLANC

SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION POINT DE VERROUILLAGE ANTI-SOULÈVEMENT

- Pré-cadre et profil multi-chambres aluminium monobloc thermolaqués blanc.
- Assemblage du pré-cadre et du profil par clipsage et visserie acier.
- Courbe moulée en aluminium laqué blanc.
- Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.
- Longueur de rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- Joint sur profil bas.
- Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.
- Jeu entre le cadre et le panneau réduit à 12 mm.
- Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.
- Cotes d'encombrement réduites.

FLASHEZ-MOI ! ZOOM SUR L'A2P

BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ? CHOISISSEZ LA GAMME SPOSA A2P

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, chatières et boîtes aux lettres.

A2P R1 www.cnpp.fr
n° de certification : 22.39.62 - Référentiel H62

La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.

FICHE TECHNIQUE
LE PORTILLON INTÉGRÉ

FABRIQUÉ EN FRANCE

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. GYPASS s'adapte à votre demande et place votre portillon à gauche ou à droite selon vos besoins.

LES +

UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

- Serrure de 5 ou 9 points de fermeture, crochets et pênes répartis sur la hauteur de la porte. Tétière filante.
- Gâche de réception articulée Uniquement sur porte motorisée : apporte un confort d'utilisation grâce à sa mobilité. Souplesse du mouvement pour une fermeture optimale sans effort. Contribue à parfaire l'étanchéité de la porte grâce à son mouvement rotatif lors de la fermeture. Diminue les risques d'usure de la serrure liés à un usage quotidien du portillon.
- Sécurité portillon : verrouillage mécanique du portillon dès l'ouverture de la porte.

ESTHÉTISME

- Le portillon muni d'une béquille extérieure plate et ergonomique s'intègre totalement dans la ligne discrète et compacte de la porte.
- Un intérieur stucco laqué blanc, des charnières plates laquées blanc, une visserie laquée blanc, une ossature monobloc laquée blanc pour une finition intérieure élégante et raffinée.



CÔTÉ FERMETURE



CÔTÉ REFOULEMENT

POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

- Un portillon similaire qu'il soit côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.
- Le portillon est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarisent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.

BÉQUILLES EXTÉRIEURES ERGONOMIQUES

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.

BÉQUILLE BLANCHE
Pour les portes blanches.

BÉQUILLE GRISE
Pour les portes de couleur claire.

BÉQUILLE NOIRE
Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne clair et chêne doré.

BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR

LA COMPOSITION DU PORTILLON



VERROUILLAGE MÉCANIQUE DU PORTILLON DÈS QUE LA PORTE DE GARAGE S'OUVRE

GÂCHE ARTICULÉE RÉCEPTION DE SERRURE INNOVANTE (PORTE MOTORISÉE)

5 OU 9 POINTS DE FERMETURE EN FONCTION DE LA HAUTEUR DE LA PORTE

VUE INTÉRIEURE

SÉCURITÉ PORTILLON, PORTE MOTORISÉE



CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE PLATE LAQUÉE BLANC

FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR LE PORTILLON

UNE CONCEPTION SUR-MESURE

Chaque demande fait l'objet d'une étude personnalisée par notre bureau d'étude. Nous apportons une solution technique adaptée qui s'intègre dans votre architecture, en neuf ou en rénovation.

PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE

LÉGENDES :

1. OXALYS : *Porte de service, hulot n°28 thermolaqué couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.*

2. ZAD : *Porte de service avec traverses et vitrage opale. Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service avec traverses et vitrage opale. Panneau double paroi aluminium, finition lisse et décor personnalisé.*
Découvrez toutes les portes vitrées page 41.

3. OXALYS : *Porte 4 vantaux, panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.*

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 62.

PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE

GAMMES OXALYS & ZAD

UNE PORTE TRADITIONNELLE PAR EXCELLENCE

Composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux la porte battante s'accorde avec toutes les architectures. Elle permet d'optimiser l'utilisation du garage si vous désirez le transformer en une réelle pièce supplémentaire à votre maison.
Traditionnellement en bois, elle est aujourd'hui fabriquée dans des matériaux plus contemporains.

LE CHOIX D'UN MATÉRIAU RÉSISTANT ET TRÈS AVANTAGEUX

Choisir l'aluminium, c'est faire un geste pour l'environnement. Une matière moderne, durable et 100% recyclable qui offre un design aux finitions parfaites. Ultra résistant, il se façonne à souhait et permet de personnaliser les panneaux de nos portes.

« Sophie souhaitait un second accès pratique ! Les portes à vantaux GYPASS sont la solution idéale. »

FABRIQUÉ EN FRANCE

OXALYS >

Porte 3 vantaux,
décor Alunox® personnalisé,
hublots Alunox® carrés,
panneau double paroi aluminium,
finition lisse.
Porte d'entrée
monobloc coordonnée.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET DÉCORS
voir page 52 à 57.

< ZAD

Porte 2 vantaux, hublots n°21 thermolaqués couleur porte, panneau double paroi aluminium avec nervure régulière verticale.

OXALYS >

Portes 2 et 3 vantaux, panneau double paroi aluminium, finition lisse sublimation chêne australien.

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE
voir page 60.

^ ZAD

Porte de service avec chatière, décor Alunox® personnalisé, panneau double paroi aluminium, finition lisse.

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS
voir page 52 à 57.

< OXALYS

Porte 2 vantaux, hublots Alunox® carrés, vitrage master carré, panneau double paroi aluminium avec double nervure horizontale.

« Un choix esthétique pour un design extérieur personnalisé et original »

« Nos portes à vantaux en aluminium offrent une possibilité infinie de design. Décors, rainures, hublots, vitrages, couleurs... nous personnalisons selon la demande. Notre volonté est de répondre en esthétisme comme en technique et qualité. »

Maryline, *responsable qualité* **GYPASS**

OXALYS

Porte 2 vantaux vitrés, décor graphique A11.

DÉCOUVREZ NOS PORTES VITRÉES ET VITRAGES GRAPHIQUES
voir page 41.

ZAD

Porte 3 vantaux 1/3 vitré, vitrage opale,
panneau double paroi aluminium, finition lisse.

< ZAD

Porte de service avec traverses et vitrage opale.

OXALYS >

Porte 4 vantaux dont 2 vantaux vitrés, vitrage opale. Panneaux double paroi aluminim finition lisse.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE PORTES VITRÉES

LES PORTES DE SERVICE

1/3 VITRÉ | 2/3 VITRÉ | VITRÉ AVEC TRAVERSES | ENTIÈREMENT VITRÉ

LES PORTES À 2 VANTAUX



1/3 VITRÉ | 2/3 VITRÉ | 1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES | 2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES | 1 VANTAIL VITRÉ | 2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 3 VANTAUX

1/3 VITRÉ | 2/3 VITRÉ | 1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES | 2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES | 1 VANTAIL VITRÉ | 2 VANTAUX VITRÉS

LES PORTES À 4 VANTAUX

1/3 VITRÉ | 2/3 VITRÉ | 1 VANTAIL VITRÉ AVEC TRAVERSES | 2 VANTAUX VITRÉS AVEC TRAVERSES | 1 VANTAIL VITRÉ | 2 VANTAUX VITRÉS

VITRAGES CLASSIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6

CLAIR

OPALE

IMPRIMÉ 200

VITRAGES GRAPHIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



A10
Impression numérique gris anthratice, luminosité très forte © Spécial design by Thibault Arnoul.



A11
Impression numérique, luminosité forte

A12
Impression 100% numérique, luminosité faible © Spécial design by Amandine Mangenot



A13 :
Impression numérique noir, luminosité forte © Spécial design by Thibault Arnoul

PERSONNALISEZ VOTRE VITRAGE

Vitrage design, à motif géométrique ou de créateur... décrivez votre projet, nous vous proposons des modèles de vitrage qui s'intégreront dans votre architecture, en neuf ou en rénovation.

GUIDE TECHNIQUE

LES PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les portes de 2, 3 ou 4 vantaux et portes de service GYPASS possèdent de nombreux atouts pour vous séduire. Les portes à vantaux offrent un espace d'ouverture plus large et les portes de service facilitent la vie. Confort, design et personnalisation, les portes à vantaux et les portes de service GYPASS apportent une solution idéale et optimale.

LES +

QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- Ossature et panneau en aluminium.
- Verrous haut et bas avec tige inox.
- Articulation sur paumelles réglables dans les 3 dimensions (horizontal, vertical et en compression).
- Couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label Qualicoat et Qualimarine.
- Sublimation aspect bois garantie 10 ans. La sublimation est une technologie qui permet d'obtenir des rendus de matières ou de photos très réalistes.

SÉCURITÉ & CONFORT

- Serrure 1,3 ou 5 points.
- Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.
- Verrouillage des vantaux par crémone pompier et verrous haut et bas.
- Verrouillage intérieur par bouton moleté.
- Porte 2 vantaux motorisable.
- Ouverture et fermeture simple et facile sans effort.
- Seuil aluminium conforme aux normes PMR*.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1.

ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux double paroi aluminium de 41 mm avec mousse isolante.
- Gamme OXALYS : Isolation classique
  Gamme ZAD : Isolation renforcée par des ouvrants et dormants avec chambres isolantes intégrées et béquille étanche (air, eau, vent).
- Joint périphérique et double joint en partie basse des vantaux.

ESTHÉTISME

- Homogénéité de la couleur entre le dormant et l'ouvrant.
- Couleur intérieure identique à la couleur extérieure.
- Finition lisse nervurée personnalisable.
- Vantaux vitrés pour plus de clarté et de modernité (vitrage feuilleté clair, opale ou graphique).

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Nos gammes de portes à vantaux et portes de service OXALYS et ZAD vous apportent un gain de chaleur et une dépense énergétique moindre. OXALYS vous propose une isolation classique, et ZAD une isolation renforcée, cadre et bâti à rupture de pont thermique. Créez votre style grâce aux hublots de formes variées et aux décors Alunox® personnalisés. Une gamme de couleurs apportera la touche adaptée à votre habitat.



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
SÉCURITÉ	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★	★★★	★★★★
CŒFFICIENT D'ISOLATION	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON

GAMME ZAD L'OSSATURE

- Isolation renforcée : dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques.
  Profils munis de barettes d'isolation de 30 mm.
- Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
- Dormant : 73 x 70 mm.
- Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
- Seuil PMR* Alu 18 mm.
- Double joint en partie basse des vantaux.
- Joints périphériques.

GAMME OXALYS L'OSSATURE



- Dormant et ouvrant classiques.
- Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
- Dormant : 55 x 70 mm.
- Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
- Seuil PMR* Alu 10 mm.
- Double joint en partie basse des vantaux.
- Joints périphériques.

GYPASS *Personnes à mobilité réduite.

GUIDE TECHNIQUE
LE VANTAIL DE SERVICE

FABRIQUÉ EN FRANCE

Le placement du vantail de service est important et il convient de bien le choisir en fonction des caractéristiques de la maison et de son utilisation au quotidien. Son ouverture se fait naturellement vers l'intérieur, poussant droit ou gauche, mais vous pouvez également opter pour une ouverture vers l'extérieur, tant que celle-ci ne déborde pas sur la voie publique.

LES +

SÉCURITÉ OPTIMALE

UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

- Vantail de service muni d'une serrure 1,3 ou 5 points, d'un cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage avec carte de reproduction des clés.
  Le 2eme vantail est sécurisé par une crémone pompier.
  Les 3eme et 4eme vantaux se ferment avec des verrous haut et bas (verrous avec tige inox).
- Tétière filante de 3 ou 5 points de fermeture composée d'un pêne et de crochets répartis sur la hauteur de la porte (serrure 3 ou 5 points).
- Fermeture intérieure avec bouton moleté.
- Porte de service : serrure 1, 3 ou 5 points.
- Porte 2 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier.
- Porte 3 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier + 2 verrous avec tige inox.
- Porte 4 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier + 4 verrous avec tige inox.

POSITIONNEZ VOTRE VANTAIL DE SERVICE

L'ouverture se fait vers l'intérieur.
L'ouverture vers l'extérieur est possible s'il n'empiéte pas sur la voie publique.



PORTES DE SERVICE
À gauche ou à droite.



3 VANTAUX
Vantail de service à gauche, à droite ou centré.



2 VANTAUX
À gauche ou à droite.



4 VANTAUX
Vantail central gauche ou droit.

BÉQUILLES STANDARDS

BÉQUILLE STANDARD ZAD
Aspect inox, étanche à l'air, l'eau & le vent.

BÉQUILLE STANDARD OXALYS
Aspect inox.

BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR

GYPASS

LA COMPOSITION DU VANTAIL DE SERVICE

SERRURE 5 POINTS :
4 COFFRES DE PÊNE
RÉPARTIS SUR LA HAUTEUR
DE LA PORTE

CYLINDRE DE SÉCURITÉ
ANTI-PERÇAGE,
ANTI-CROCHETAGE
AVEC CARTE DE
REPRODUCTION DES CLÉS
LIVRÉ AVEC 5 CLÉS

SEUIL ALUMINIUM
HAUTEUR : 16 MM
AVEC GÂCHE DE
RÉCEPTION VERROU



MODÈLE OXALYS

PAUMELLES THERMOLAQUÉES
COULEUR PORTE :
RÉGLAGE SUR 3 AXES :
HAUTEUR, LARGEUR
ET COMPRESSION



PAUMELLES OXALYS



PAUMELLES ZAD

VERROU HAUT
TIGE INOX



VERROU BAS
TIGE INOX



VUE INTÉRIEURE / MODÈLE OXALYS
Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes de couleur et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches.



CRÉMONE POMPIER

GYPASS

COMPOSEZ & CRÉEZ

VOTRE PORTE DE GARAGE EN 6 ÉTAPES

**Vous avez un projet de porte de garage ? Félicitations !
Vous allez gagner en sécurité, confort d'utilisation et esthétisme.
Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera pendant des années, suivez le guide :**

FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit donc répondre à des critères de fiabilité éprouvés tout en assurant une sécurité optimale.
Avec ou sans portillon, votre porte doit aussi bien correspondre à la surface dont vous disposez et à ses contraintes.

ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : le style des panneaux, la couleur, les hublots ou les décors choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

FACILE AU QUOTIDIEN

Enfin, pour un confort maximal, découvrez nos nombreuses possibilités de motorisation et de pilotage à distance. Connectez-vous !

LES ÉTAPES

1 / TYPES D'OUVERTURES

2 / PORTILLON

3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

4 / TEINTES

5 / DÉCORS, HUBLOTS ET VITRAGES

6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE

VISUALISEZ ET CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

CONFIG 3D

Un logiciel qui vous permet de matérialiser votre porte de garage et de la modifier selon votre goût.

Chez votre installateur, insérez la photo de votre maison dans CONFIG 3D et découvrez votre porte de garage dans votre environnement. Vous pouvez tester tous les modèles de votre choix et passer par toutes les couleurs dont vous avez envie.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Étape 1 TYPES D'OUVERTURES

Le type d'ouverture se choisit en fonction de la configuration de votre garage.
Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre également en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autre.



SECTIONNELLE PLAFOND

Elle est constituée de panneaux articulés qui coulissent entre deux rails latéraux et se logent à l'horizontal au plafond. Compatible avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte ne déborde ni à l'extérieur ni à l'intérieur et conserve la hauteur de passage.

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P





À DÉPLACEMENT LATÉRAL REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE

Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol.
Elle permet d'avoir un garage utilisable sur toute sa hauteur et conserve la largeur de passage.
Possibilité de portillon à gauche ou à droite, ouvrant vers l'intérieur.

GAMME SPOSA & SPOSA A2P



À VANTAUX

Appelée également porte battante, elle se compose de 1, 2, 3 ou 4 vantaux.
Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

GAMME OXALYS & ZAD

UNE QUESTION ?

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous relevons tous les défis pour vous apporter une solution technique qui s'intégrera à votre architecture, en neuf, rénovation ou sur architecture existant.

www.gypass.fr

Étape 2 PORTILLON

Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, **GYPASS** conçoit et fabrique depuis plus de 25 ans des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.



SECTIONNELLE PLAFOND

Portillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P





DÉPLACEMENT LATÉRAL

Portillon côté refoulement ou côté fermeture

GAMME SPOSA & SPOSA A2P

Étape 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND
LES PANNEAUX

Panneaux de 42 mm double paroi acier galvanisé avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure microline stucco blanc RAL 9016.
Une palette de 58 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir l'étape 4).

9 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

SANS MOTIF

NERVURE CENTRALE

NERVURE RÉGULIÈRE

DOUBLE NERVURE

MULTILIGNE

NERVURE VERTICALE
Uniquement en finition lisse

MICROLINE
Uniquement en finition lisse

CASSETTE

LES FINITIONS

FINITION LISSE

FINITION WOODGRAIN

FINITION PLAXÉ CHÊNE DORÉ

€

PANNEAU LISSE SANS MOTIF 7016 POLYGRAIN AU TARIF DU BLANC **GYPASS**

PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL
LES PANNEAUX

Panneaux de 40 mm double paroi acier galvanisé avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure lignée embossée stucco blanc RAL 9010.
Une palette de 58 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir l'étape 6).

6 PANNEAUX ET 5 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

SANS MOTIF
Finition lisse, woodgrain et laqué chêne clair

NERVURE CENTRALE
Finition lisse et woodgrain

NERVURE RÉGULIÈRE
Finition lisse et woodgrain

DOUBLE NERVURE
Finition lisse, woodgrain et laqué chêne doré

CASSETTE
Finition lisse, woodgrain et laqué chêne doré

LES FINITIONS

FINITION LISSE

FINITION WOODGRAIN

FINITION LAQUÉ CHÊNE DORÉ
Panneaux cassette et double nervure

FINITION LAQUÉ CHÊNE CLAIR
Panneau sans motif

€

PANNEAU LISSE SANS MOTIF GRIS 7016 DEEP MAT AU TARIF DU BLANC **GYPASS**

GYPASS

PORTES À VANTAUX & DE SERVICE
12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminum avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l'identique de la face extérieure.
Une palette de 58 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir étape 4).



12 PANNEAUX ET 4 FINITIONS OFFRENT 48 COMBINAISONS DE SÉRIE. VOUS IMAGINEZ UNE ESTHÉTIQUE DIFFÉRENTE ? LE PANNEAU ALUMINIUM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER VOTRE DESIGN RAINURÉ[1].

SANS MOTIF

NERVURE SIMPLE HORIZONTALE

DOUBLE NERVURE HORIZONTALE

NERVURE MULTIPLE HORIZONTALE

NERVURE RÉGULIÈRE HORIZONTALE

NERVURE SIMPLE VERTICALE

DOUBLE NERVURE VERTICALE

NERVURE RÉGULIÈRE VERTICALE

NERVURE MULTIPLE VERTICALE

DESIGN 01

DESIGN 02

DESIGN 03

LES FINITIONS

FINITION LISSE

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

SUBLIMATION CHÊNE FONCÉ

SUBLIMATION BOIS AUSTRALIEN

LES PANNEAUX ACIER

CASSETTE HORIZONTALE

CASSETTE VERTICALE

LA FINITION

FINITION WOODGRAIN

FLASHEZ-MOI !
CONSULTEZ NOTRE SITE

(1) Validation par notre bureau d'étude selon contraintes techniques.

Étape 4 TEINTES

GYPASS PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

THERMOLAQUAGE : UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 58 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillement. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage unique réservé à des supports plus sensibles aux variations de température. Ce procédé utilise des peintures en poudre AkzoNobel Interpon UV 640P à faible absorption solaire (Technologie LSA - Low Solar Absorption) qui se liquéfient à basse température sans risque de déformation de la matière. Cette technologie permet de réduire la chaleur accumulée par les panneaux (les couleurs foncées se comportent comme les couleurs claires). Pour ses portes à vantaux, le thermolaquage bénéficie des label Qualicoat classe 2 et Qualimarine. Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100% recyclables.

TEINTE SUR MESURE

UNE TEINTE PARTICULIÈRE, OU FÉTICHE ? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE, DEVIENT PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.

2 TEINTES SATINÉES

- 703 C
- BLEU CANON

2 TEINTES GYPASS

- BLANC PUR GRAZALEMA
- JAIPUR

13 TEINTES SABLÉES

- BLEU 2600
- BLEU 2700
- BRUN 2650
- GRIS 2150
- GRIS 2800
- GRIS 2900
- MARS 2525
- NOIR 2100
- ROUGE 2100
- VERT 2300
- VERT 2500
- STARLIGHT 2525
- YAZD

41 TEINTES FINE TEXTURE

- 1013
- 1015
- 1019
- 1247
- 3004
- 3005
- 5003
- 5005
- 5008
- 5010
- 5014
- 5023
- 5024
- 6005
- 6009
- 6017
- 6019
- 6021
- 7006
- 7012
- 7015
- 7016
- 7021
- 7024
- 7033
- 7034
- 7035
- 7039
- 7040
- 8003
- 8011
- 8014
- 8017
- 8019
- 8028
- 9001
- 9005
- 9006
- 9007
- 9010
- 9016

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.

Étape 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES DÉCORS S'ADAPTENT À TOUTES NOS PORTES

HUBLOTS ALUNOX®

Des hublots contemporains. Entourage Alunox® avec chanfrein de finition. Face intérieure PVC blanc. Double vitrage feuilleté 33.2/16/4. Vitrage clair, dépoli acide, master carré et imprimé 200. Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

MATÉRIAU ULTRA CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES ET À LA CORROSION, IL EST FACILE D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ APPORTE UNE TOUCHE DE MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE.

CARRÉ

Entourage 280 x 280 mm
Clair de vitrage : 210 x 210 mm

ROND

Entourage : Ø 280 mm
Clair de vitrage : Ø 234 mm

LOSANGE

Entourage : diagonale 396 x 396 mm
Clair de vitrage : 297 x 297 mm

GRAIN D'ORGE

Entourage : 150 x 450 mm
Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm
Vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur



RECTANGLE COURT

Entourage : 534 x 344 mm
Clair de vitrage : 462 x 272 mm



RECTANGLE LONG

Entourage : 610 x 200 mm
Clair de vitrage : 538 x 128 mm

JUPITER

2 dimensions : 180 x 1 500 mm ou 200 x 1 800 mm
Triple vitrage 33.2/dépoli acide ou vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur

** LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.*

HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte.
Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4.
Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

LES CLASSIQUES

N°20

Entourage : 300 x 300 mm
Clair de vitrage : 226 x 226 mm

N°21

Entourage : Ø 300 mm
Clair de vitrage : Ø 226 mm

N°22

Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 526 x 226 mm

N°23

Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 528 x 228 mm

N°28

Entourage : 424 x 424 mm
Clair de vitrage : 226 x 226 mm

N°29

Entourage : 340 x 200 mm
Clair de vitrage : 266 x 126 mm

N°40

Entourage : 450 x 368 mm
Clair de vitrage : 375 x 295 mm

VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ? RETROUVEZ LES COULEURS EN PAGES 50-51 ET LES VITRAGES EN PAGE 55.

Étape 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES

LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout : 507 x 327 mm.
Clair de vitrage (sans décor) 406 x 225 mm.

Croisillon plomb
intégré dans le vitrage

Décor alu en applique,
thermolaqué

Croisillon alu en applique,
thermolaqué

Croisillon blanc intégré
dans le vitrage

Croisillon laiton intégré
dans le vitrage

Décor alu en applique,
thermolaqué

Décor alu en applique,
thermolaqué

Décor alu en applique,
thermolaqué

Décor alu en applique,
thermolaqué

Décor alu en applique,
thermolaqué

Décor alu en applique,
thermolaqué

Ton bois, croisillon intégré
dans le vitrage

GYPASS

LES SOLEILS

Portes latérales selon contraintes techniques.



AUTRES POSSIBILITÉS :

N°25



N°26

VITRAGES
POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.

IMPRIMÉ 200

DÉPOLI ACIDE CLAIR

MASTER CARRÉ

POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.

CATHÉDRALE

CHINCHILLA CLAIR

DELTA CLAIR

DELTA CLAIR MAT

GYPASS

Étape 5 DÉCORS

DÉCORS DESIGN

COMPATIBLE A2P

JOUEZ LA SUPERPOSITION

Imaginés par notre Bureau d'étude et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.



MIKADO



TETRIS



VOLUBILIS



UNIVERS



AFFINE



PARAPHE



PARIS



MÉTRO

DÉCORS ALUNOX®

Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ

L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brossé au décor et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

DÉCOR SUR MESURE

BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.

UNE NOTE FINE ET DÉLICATE : INSÉREZ UN ALUNOX® DANS LA NERVURE CENTRALE DU PANNEAU.

AVEC OU SANS VITRAGE

PLUTON

HYDRA COMPATIBLE A2P

ERIS COMPATIBLE A2P

MERCURE COMPATIBLE A2P

TIME

NEPTUNE

URANUS

CUBISME

REVERSO

ENSEMBLE GRAIN D'ORGE

SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P

CERCLE FERMÉ

CERCLE OUVERT

VOILE

VIRGULE

CASCADE

PARALLELO

MINERAL PL01

KIPO

TURNO

DÉCOR PERSONNALISÉ ARUM

LES +

CONFORT
OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE SANS DESCENDRE DE LA VOITURE.

LONGÉVITÉ
OUVERTURE ET FERMETURE SANS À-COUPS.

SÉCURITÉ
VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.

ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT, POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE.

LES MOTEURS

somfy

OPÉRATEUR SMART ET ELMO

BOUTON-POUSSOIR

RÉCEPTEUR IO

ÉMETTEUR KEYGO 4 FONTCIONS

ÉMETTEUR KEYTIS 4 FONCTIONS

CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 2 ÉQUIPEMENTS

BATTERIE DE SECOURS

SOMMER Automatismes et Télécommandes

MOTEUR LYNX 400 NW

CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 10 ÉQUIPEMENTS

PACK SÉCURITÉ PRO+ (+LOCK ET BUZZER)

MOTEUR PRO +
Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw
Apache pro + 1 100 Nw

2 ÉMETTEURS SLIDER 4 CANAUX

TÊTE DÉPORTÉE AVEC 2 BOUTONS-POUSSOIRS

BATTERIE DE SECOURS

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

somfy

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ
Pilotez les environnements « Accès » de la maison (lumière, alarme, porte de garage, portail, porte d'entrée) depuis un smartphone et profitez de fonctions uniques : géolocalisation, vérification du statut des équipements, gestion de l'alarme à distance…

Simple à installer : programmation sans connexion sur le chantier.

LA MAISON CONNECTÉE
Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone.
Une interface simple et intuitive, facile à vivre.

CONNEXOON ACCÈS

TaHoma®

SOMMER Automatismes et Télécommandes

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ
Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, ajustez et vérifiez d'un seul geste la position de porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.

DELTA DORE Smart is the new power

LA MAISON CONNECTÉE
SOMweb est la solution sécurisée des maisons intelligentes qui conserve les données dans le garage. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.

PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

**Envie d'une porte de garage totalement personnalisée ?
GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires...
Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.**

Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.



DESSINEZ VOTRE DÉCOR PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnel… A vos crayons !

ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Chatière, boîte à lettres,… communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.

CHATIÈRES
4 dimensions de passage :
135 x 137 mm - 159 x 160 mm
210 x 227 mm - 297 x 345 mm.

20

NUMÉRO DE MAISON

ENTRÉE DE BOÎTES AUX LETTRES
Dimensions standards : 305 x 77 mm.

COULEUR SUR-MESURE

Vous craquez pour un bordeau marsala ? Vous souhaitez reproduire sur votre porte la couleur pierre de votre façade ? **GYPASS** va reproduire à l'identique votre couleur en la contre-typant puis l'appliquer en thermolaquage sur votre porte de garage.
Finition impeccable garantie 10 ans !

« Comment notre bureau d'étude donne vie à votre projet »

« Nous appréhendons aussi bien les caractéristiques dimensionnelles et techniques que les aspects esthétiques. Chaque porte est fabriquée sur mesure. Nous conseillons nos clients, répondons à toutes leurs questions et apportons les solutions.
Toujours à la recherche d'innovation, nous élargissons chaque année nos gammes d'ouvrants afin de vous apporter le meilleur de notre savoir-faire. »

Benoit, *responsable BE* **GYPASS**

CRÉATION GYPASS

LES COORDONNÉS

Coordonner et harmoniser vos espaces extérieurs, pour un projet de porte de garage, porte d'entrée portail, ou claustras ? **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes.

Parce que chaque espace extérieur est unique, reflète sa personnalité et ses inspirations, GYPASS a créé et développé de larges gammes de produits réalisées sur-mesure et hautement personnalisables. Vous apporter les solutions efficaces et fonctionnelles d'une grande adaptabilité pour embellir et harmoniser tous vos extérieurs, tel est notre quotidien.



Exemple d'ensemble coordonné avec le décor Univers

Fini les ouvrants extérieurs dépareillés !
En concevant et fabriquant elle-même ses portes de garage, portails, clôtures et portes d'entrée, **GYPASS** joue la carte de la complémentarité avec la possibilité de coordonner décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.

PORTE DE GARAGE ET PORTE D'ENTRÉE ?
Exemple : Porte de garage ACTIVA avec portillon et porte d'entrée NOÉCIE, avec vitrage. Décor Uranus, coloris sur-mesure…

HARMONISER PORTAIL ET CLAUSTRAS ?
Et pourquoi ne pas coordonner votre portail avec vos claustras ! Optez pour l'harmonie. Exemple : Portail EVOLYS TENDANCE Caroussel & Claustra, Décor Volubilis en aluminium thermolaqué, coloris sur-mesure…

GYPASS

FABRIQUÉ EN FRANCE

VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR S'HARMONISE ET NE SE CACHE PLUS !
Signature visible de votre habitat. Les ouvrants sont devenus le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, ils se doivent d'être à votre image… **GYPASS** vous offre cette possibilité ! Exemple : Portail NODDI, Claustra, porte de garage ACTIVA, porte d'entrée SOBRALIA, Décor Tetris… thermolaqué coloris sur-mesure…

« Chaque jour, vous offrir le meilleur savoir-faire ! »

« Notre équipe commerciale répond à toutes vos questions et vous apporte la solution technique et esthétique sur-mesure la plus adaptée à votre projet. Vous guider avec pertinence et vous offrir chaque jour le meilleur de notre savoir-faire est notre mission ! »

Vivien, *Commercial* GYPASS

LA COLLECTION PLÉNITUDE
Une collection de décor Alunox® qui s'adapte à toutes les gammes **GYPASS**. Créez votre ambiance extérieure à votre rythme. Ensemble composé du portail OXYGEN Noddi, porte d'entrée, porte de garage ACTIVA, Décor Astral.

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, couleurs, motifs, accessoires, vitrages, sécurité, **GYPASS**, offre des solutions de personnalisation infinies pour un habitat qui vous ressemble. Fabrication française, haute qualité des matériaux, thermolaquage garanti 10 ans, pose par des installateurs agréés… Faites le choix d'une sérénité longue durée, avec **GYPASS**.

FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR NOTRE COLLECTION PLÉNITUDE

GYPASS

DÉCOUVREZ LA TRANQUILLITÉ AVEC LE PASS GYPASS

LE PASS GYPASS

GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.

PRODUITS SUR-MESURE

PRODUITS SUR-MESURE

*Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 58 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.*

FABRIQUÉ EN FRANCE

CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

*Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.*

THERMOLAQUAGE GARANTIE 10 ANS

GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage unique en France : technologie LSA (Low Solar Absorption). Garantie 10 ans.

LIVRAISON PAR NOS SOINS

LIVRAISON PAR NOS SOINS

*Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.*

INSTALLATEURS AGRÉÉS

INTALLATEURS AGRÉÉS

*Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.*

NOS GARANTIES

PANNEAUX

GARANTIE 10 ANS contre le délaminage et sur le thermolaquage.
GARANTIE 5 ANS sur le plaxé *(2 ans si exposition plein sud)* et sur le traitement environnement salin et acide.
GARANTIE 2 ANS sur le blanc standard finition woodgrain et lisse, 7016 polygrain et deep mat.

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS fonctionnement et étanchéité des portes à vantaux *(ouvrant et dormant)*
GARANTIE 5 ANS contre toute défectuosité de matériel et de fabrication *(hors consommables)*.

MOTORISATION

GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs *(hors consommables et surtensions)*.
GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques *(hors consommables)*.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien de maintenance
une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement.
(6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif).

CONFORME EN 13241-1 À LA NORME CE

CONFORME MOBILITÉ RÉDUITE

VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

www.gypass.fr

GYPASS
S'ADAPTE À TOUS LES ESPACES

FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS SUIVRE SUR FACEBOOK !

Réalisation : red-agency.fr / CATALOGUE PDG 2019-2020 / Photos et couleurs non contractuelles